



제품명	형태	배터리	최대출력 / 이득(2CC)	권장 소비자 가격
F200 48채널	오픈형	miniRITE T 312A	117/55	1,400,000원
			123/57	
			127/64	
	무선 충전 전용 오픈형	miniRITE R 312*A	117/55	1,450,000원
			124/57	
			127/64	
	미니 귀걸이형	miniBTE T 312A	123/54 (117/56)*	1,400,000원
	미니 귀걸이형	무선 충전 전용 miniBTE R 일체형	123/54 (117/55)*	1,450,000원
	핏속형	10A	IIC 108/43	1,500,000원
			IIC P 119/50	
			CIC 109/47	
			CIC N** 109/47	
			CIC P 119/56	
			CIC PN** 119/56	
	핏속형	ITC 312A	109/46	
			119/54	
			126/64	



제품명	형태	배터리	최대출력 / 이득(2CC)	권장 소비자 가격
PG50 C 48채널	귀걸이형	BTE SP 13A	139/79	1,650,000원
		BTE UP 675A	142/83	
PG50 48채널	귀걸이형	BTE SP 13A	139/79	1,600,000원
		BTE UP 675A	142/83	
PG30 C 48채널	귀걸이형	BTE SP 13A	139/79	1,490,000원
		BTE UP 675A	142/83	
PG30 48채널	귀걸이형	BTE SP 13A	139/79	1,450,000원
		BTE UP 675A	142/83	



제품명	형태	배터리	최대출력 / 이득(2CC)	권장 소비자 가격		
F400						
48채널	오픈형	miniRITE T	312A	117/55		
				123/57		
				127/64		
		무선 충전 전용 miniRITE R	312*A		117/55	
					124/57	
					127/64	
	미니 귀걸이형	miniBTE T	312A	123/54 (117/56)*		
		무선 충전 전용 miniBTE R	일체형	123/54 (117/55)*		
	귓속형	IIC	10A		108/43	
					119/50	
					109/47	
					109/47	
					119/56	
					119/56	
		ITC	312A		109/46	
					119/54	
					126/64	
	F300 C					
	48채널	오픈형	miniRITE T	312A	117/55	
					123/57	
					127/64	
무선 충전 전용 miniRITE R			312*A		117/55	
					124/57	
					127/64	
미니 귀걸이형		miniBTE T	312A	123/54 (117/56)*		
		무선 충전 전용 miniBTE R	일체형	123/54 (117/55)*		
		귓속형	IIC	10A		108/43
						119/50
	109/47					
	109/47					
	119/56					
	119/56					
ITC	312A			109/46		
				119/54		
				126/64		
F300						
48채널	오픈형	miniRITE T	312A	117/55		
				123/57		
				127/64		
		무선 충전 전용 miniRITE R	312*A		117/55	
					124/57	
					127/64	
	미니 귀걸이형	miniBTE T	312A	123/54 (117/56)*		
		무선 충전 전용 miniBTE R	일체형	123/54 (117/55)*		
	귓속형	IIC	10A		108/43	
					119/50	
					109/47	
					109/47	
					119/56	
					119/56	
		ITC	312A		109/46	
					119/54	
					126/64	



제품명	형태	배터리	최대출력 / 이득(2CC)	권장 소비자 가격
<hr/>				
G500			105/35	
64채널	오픈형	miniRITE	312A	116/54
				122/57
				127/64
				108/41
				116/47
				109/47
				109/47
				118/52
				118/52
				108/45
				116/50
				120/55
				125/63
<hr/>				
G400			116/54	
48채널	오픈형	miniRITE	312A	122/57
				127/64
				108/41
				116/47
				109/47
				109/47
				118/52
				118/52
				108/45
				116/50
				120/55
				125/63
				125/63
<hr/>				
G500 SC	귀걸이형	BTE PP	13A	131/66
64채널				
<hr/>				
G300 SC	귀걸이형	BTE PP	13A	131/66
48채널				
<hr/>				

* Corda miniFit으로 피팅하여 측정한 수치임

* 보청기 제품의 보증 기간은 2년입니다. (월 1년)

** N(NFMI): 양이 조절 및 양이 통신

* 귓속형의 경우, ITC 형태만 옵션으로 무선 탑재 가능합니다.

ACCESSORY



Smart Charger
스마트 충전기

휴대용으로 사용가능하며, 이동 중 빠르게 충전 할 수 있음(C타입의 케이블 사용가능)
보조 배터리 기능을 겸하며, 양이 보청기를 최대 3회 완전 충전시킬 수 있음

450,000원

보증기간
1년



Charger
일반 충전기

3시간 완전 충전 시간으로 하루종일 사용가능(30분 초고속 충전가능)
LED 표시등을 통해 손쉽게 상태 확인을 할 수 있으며, 보조 배터리로 충전 가능한 USB 플러그 형식

300,000원

보증기간
1년

프리미엄 폴라리스 시리즈 (IIC / CIC / ITC_Premium Polaris Series)

New

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득	권장소비자가격	기능											
64채널 오운 1 (Own 1)	IIC	75	-	10A	108/42	8,400,000 원												
	IIC P	90			119/50	8,500,000 원												
	CIC	75			108/47	8,300,000 원												
	CIC N*	75			108/47	8,400,000 원												
	CIC P	90			119/56	8,400,000 원												
	CIC PN*	90			119/56	8,500,000 원												
	ITC	75	옵션	312A	109/46	8,300,000 원												
		90			119/54	8,400,000 원												
		100			126/64	8,500,000 원												
48채널 오운 2 (Own 2)	IIC	75	-	10A	108/43	7,400,000 원												
	IIC P	90			119/50	7,500,000 원												
	CIC	75			109/47	7,300,000 원												
	CIC N*	75			109/47	7,400,000 원												
	CIC P	90			119/56	7,400,000 원												
	CIC PN*	90			119/56	7,500,000 원												
	ITC	75	옵션	312A	109/46	7,300,000 원												
		90			119/54	7,400,000 원												
		100			126/64	7,500,000 원												
48채널 오운 3 (Own 3)	IIC	75	-	10A	108/43	5,800,000 원												
	IIC P	90			119/50	5,900,000 원												
	CIC	75			109/47	5,700,000 원												
	CIC N*	75			109/47	5,800,000 원												
	CIC P	90			119/56	5,800,000 원												
	CIC PN*	90			119/56	5,900,000 원												
	ITC	75	옵션	312A	109/46	5,700,000 원												
		90			119/54	5,800,000 원												
		100			126/64	5,900,000 원												
48채널 오운 4 (Own 4)	IIC	75	-	10A	108/43	4,800,000 원												
	IIC P	90			119/50	4,900,000 원												
	CIC	75			109/47	4,700,000 원												
	CIC N*	75			109/47	4,800,000 원												
	CIC P	90			119/56	4,800,000 원												
	CIC PN*	90			119/56	4,900,000 원												
	ITC	75	옵션	312A	109/46	4,700,000 원												
		90			119/54	4,800,000 원												
		100			126/64	4,900,000 원												
48채널 오운 5 (Own 5)	IIC	75	-	10A	108/43	3,800,000 원												
	IIC P	90			119/50	3,900,000 원												
	CIC	75			109/47	3,700,000 원												
	CIC N*	75			109/47	3,800,000 원												
	CIC P	90			119/56	3,800,000 원												
	CIC PN*	90			119/56	3,900,000 원												
	ITC	75	옵션	312A	109/46	3,700,000 원												
		90			119/54	3,800,000 원												
		100			126/64	3,900,000 원												

*N(NFMI): 양이 조절 및 양이 통신 **iPhone 11 이상 (iOS 15.2 이후 버전에서 사용 가능) ***지원 핸드폰 기종은 청각 전문 관리사에게 확인 필요

Global Awards

- 1997, 2002 • European Design Award
- 2002 • Society Technology IST Grand Prize
- 2003 • European Company of the Year
- 2006, 2017, 2021, 2022 • Red Dot Awards
- 2007 • CES Unveiled USA
- 2012 • Designpreis Deutschland
- IF Product Design Awards
- Danish Internet Awards
- - Emerging Platform & Innovative Use of New Technology, The Microsoft Prize
- 2017 • American Business Awards - Two Gold Stevie® Awards
- Edison Gold Award™ - Health & Wellness
- Digital Health Award
- MarCom Award - Product Launch
- 2006, 2017, 2021, 2022 • CES Innovation Awards
- 2019 • European Business Awards - National Winner



red dot winner 2022



Awards

- 2007 • 문화일보 으뜸상품 선정
- 2007, 2010, 2016 • 한국일보 히트상품 선정
- 2007, 2010 • 국민일보 기독히트 대상 선정
- 2011 • 서울경제 베스트 히트상품 선정
- 국민일보 히트상품 선정
- 서울경제 대한민국 일류 브랜드 대상 선정
- 2017 • 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상 선정
- 2017~2023 • 올해의 브랜드 대상 선정



디만트코리아(주)

서울시 중구 서소문로 99 서영빌딩 3~8층 Tel. 02 2022 3900 / Fax. 02 2022 3939

www.oticonkorea.com

Oticon is part of the Demant Group.

oticon
life-changing technology

2023/11/01 개정판

Oticon Hearing aid Price List

































































































오티콘 보청기 가격표



오티콘 보청기
소비자가 뽑은 소비자 만족도 1위
올해의 브랜드 대상 7년 연속 수상

oticon
life-changing technology

프리미엄 폴라리스 R 시리즈 (Premium Polaris R Series) New

제품명		형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득(2CC)	권장소비자가격	기능											
64채널 리얼 1 (Real 1)	miniRITE T	85	무선충전 전용	312A	117/55	8,200,000 원	<div>모어사운드 인텔리전스™ 2.0</div> <div>모어사운드 옵티마이저™</div> <div>모어사운드 증폭™ 2.0</div> <div>순간소음 안정관리</div> <div>바림&집속소음 안정관리</div> <div>스페이스 밸런서™</div> <div>가상 외이</div> <div>사운드 인핸서</div> <div>CROS</div> <div>MFI ASHA</div> <div>다이렉트 스트리밍</div> <div>소프트스피치 부스터</div> <div>스피치 레스큐™</div> <div>클리어 다이내믹스</div> <div>충은귀 중점</div> <div>10 KHz</div> <div>피드백 실드</div> <div>다중방향성 음선</div> <div>자동 적응 관리자</div> <div>무선웨어 업데이트</div> <div>VAC+</div> <div>스피치 부스터</div> <div>트윈링크™</div> <div>이명사운드 서포트</div> <div>특수목적 프로그램</div> <div>LED 표시등</div> <div>IP 68</div> <div>보청기 충전기 (충전용 도킹 케이스)</div> <div>입체음향™</div> <div>마이뮤직</div> <div>핸즈프리 커뮤니케이션™</div> <div>리모트 케어</div>												
		100			123/57														
		105			127/64														
	miniRITE R	85	312*A	117/55	8,400,000 원														
		100		124/57															
		105		127/64															
	miniBTE T	85	312A	123/54 (119/55)*	8,200,000 원														
		100		124/57															
105		127/64																	
miniBTE R	85	일체형	123/54 (119/54)*	8,400,000 원															
	100		124/57																
	105		127/64																
48채널 리얼 2 (Real 2)	miniRITE T	85	무선충전 전용	312A	117/55	7,000,000 원	<div>모어사운드 인텔리전스™ 2.0</div> <div>모어사운드 옵티마이저™</div> <div>모어사운드 증폭™ 2.0</div> <div>순간소음 안정관리</div> <div>바림&집속소음 안정관리</div> <div>스페이스 밸런서™</div> <div>가상 외이</div> <div>사운드 인핸서</div> <div>CROS</div> <div>MFI ASHA</div> <div>다이렉트 스트리밍</div> <div>소프트스피치 부스터</div> <div>스피치 레스큐™</div> <div>클리어 다이내믹스</div> <div>충은귀 중점</div> <div>8 KHz</div> <div>피드백 실드</div> <div>다중방향성 음선</div> <div>자동 적응 관리자</div> <div>무선웨어 업데이트</div> <div>VAC+</div> <div>스피치 부스터</div> <div>트윈링크™</div> <div>이명사운드 서포트</div> <div>특수목적 프로그램</div> <div>LED 표시등</div> <div>IP 68</div> <div>보청기 충전기 (충전용 도킹 케이스)</div> <div>입체음향™</div> <div>마이뮤직</div> <div>핸즈프리 커뮤니케이션™</div> <div>리모트 케어</div>												
		100			123/57														
		105			127/64														
	miniRITE R	85	312*A	117/55	7,200,000 원														
		100		124/57															
		105		127/64															
	miniBTE T	85	312A	123/54 (119/55)*	7,000,000 원														
		100		124/57															
105		127/64																	
miniBTE R	85	일체형	123/54 (119/54)*	7,200,000 원															
	100		124/57																
	105		127/64																
48채널 리얼 3 (Real 3)	miniRITE T	85	무선충전 전용	312A	117/55	5,400,000 원	<div>모어사운드 인텔리전스™ 2.0</div> <div>모어사운드 옵티마이저™</div> <div>모어사운드 증폭™ 2.0</div> <div>순간소음 안정관리</div> <div>바림&집속소음 안정관리</div> <div>스페이스 밸런서™</div> <div>가상 외이</div> <div>사운드 인핸서</div> <div>CROS</div> <div>MFI ASHA</div> <div>다이렉트 스트리밍</div> <div>소프트스피치 부스터</div> <div>스피치 레스큐™</div> <div>클리어 다이내믹스</div> <div>충은귀 중점</div> <div>8 KHz</div> <div>피드백 실드</div> <div>다중방향성 음선</div> <div>자동 적응 관리자</div> <div>무선웨어 업데이트</div> <div>VAC+</div> <div>스피치 부스터</div> <div>트윈링크™</div> <div>이명사운드 서포트</div> <div>특수목적 프로그램</div> <div>LED 표시등</div> <div>IP 68</div> <div>보청기 충전기 (충전용 도킹 케이스)</div> <div>입체음향™</div> <div>마이뮤직</div> <div>핸즈프리 커뮤니케이션™</div> <div>리모트 케어</div>												
		100			123/57														
		105			127/64														
	miniRITE R	85	312*A	117/55	5,600,000 원														
		100		124/57															
		105		127/64															
	miniBTE T	85	312A	123/54 (119/55)*	5,400,000 원														
		100		124/57															
105		127/64																	
miniBTE R	85	일체형	123/54 (119/54)*	5,600,000 원															
	100		124/57																
	105		127/64																

*Corda miniFit으로 피팅하여 측정한 수치임

프리미엄 폴라리스 시리즈 (Premium Polaris Series)













































































































































































제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 / 이득 (2CC)	권장소비자가격	기능
64채널 모어 1 (More 1)	miniRITE T	85	무선	312A	117/55	8,000,000 원	
		100			123/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	무선충전 전용 85		312*A	117/55	8,200,000 원	
		100			124/57		
		105			127/64		
	miniBTE T	85		312A	123/54 (117/56)*	8,000,000 원	
		무선충전 전용 miniBTE R 85			123/54 (117/55)*		
				일체형		8,200,000 원	
48채널 모어 2 (More 2)	miniRITE T	85	무선	312A	117/55	6,900,000 원	
		100			123/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	무선충전 전용 85		312*A	117/55	7,100,000 원	
		100			124/57		
		105			127/64		
	miniBTE T	85		312A	123/54 (117/56)*	6,900,000 원	
		무선충전 전용 miniBTE R 85			123/54 (117/55)*		
				일체형		7,100,000 원	
48채널 모어 3 (More 3)	miniRITE T	85	무선	312A	117/55	5,200,000 원	
		100			123/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	무선충전 전용 85		312*A	117/55	5,400,000 원	
		100			124/57		
		105			127/64		
	miniBTE T	85		312A	123/54 (117/56)*	5,200,000 원	
		무선충전 전용 miniBTE R 85			123/54 (117/55)*		
				일체형		5,400,000 원	

폴라리스 시리즈 (Polaris Series)





제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 / 이득 (2CC)	권장소비자가격	기능
48채널 지르콘 1 (Zircon 1)	miniRITE T	85	무선	312A	117/55	4,700,000 원	
		100			123/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	무선충전 전용 85		312*A	117/55	4,900,000 원	
		100			124/57		
		105			127/64		
	miniBTE T	85		312A	123/54 (117/56)*	4,700,000 원	
		무선충전 전용 miniBTE R 85			123/54 (117/55)*		
				일체형		4,900,000 원	
48채널 지르콘 2 (Zircon 2)	miniRITE T	85	무선	312A	117/55	4,000,000 원	
		100			123/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	무선충전 전용 85		312*A	117/55	4,200,000 원	
		100			124/57		
		105			127/64		
	miniBTE T	85		312A	123/54 (117/56)*	4,000,000 원	
		무선충전 전용 miniBTE R 85			123/54 (117/55)*		
				일체형		4,200,000 원	

*Corda miniFit으로 피팅하여 측정한 수치임 **iPhone 11 이상 (iOS 15.2 이후 버전에서 사용 가능) ***지원 핸드폰 기종은 청각 전문 관리사에게 확인 필요

프리미엄 뷔록스 S 시리즈 (Premium Velox S Series)

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득(2CC)	권장소비자가격	기능
64채널 오픈 S1 (Opn S 1)	miniRITE	85	무선	312A	116/54	7,000,000 원	        
		100			122/57		        
		105			127/64		        
	무선충전 전용	85			116/54	7,200,000 원	   
		100			122/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	85	무선	312+A	116/54	7,000,000 원	        
	무선충전 전용	85			116/54		        
		105			127/64		        
48채널 오픈 S2 (Opn S 2)	miniRITE	85	무선	312A	116/54	5,500,000 원	        
		100			122/57		        
		105			127/64		        
	무선충전 전용	85			116/54	5,700,000 원	   
		100			122/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	85	무선	312+A	116/54	5,500,000 원	        
	무선충전 전용	85			116/54		        
		105			127/64		        
48채널 오픈 S3 (Opn S 3)	miniRITE	85	무선	312A	116/54	3,500,000 원	        
		100			122/57		        
		105			127/64		        
	무선충전 전용	85			116/54	3,700,000 원	
		100			122/57		
		105			127/64		
	miniRITE R	85	무선	312+A	116/54	3,500,000 원	        
	무선충전 전용	85			116/54		        
		105			127/64		        
	BTE PP	105	무선	13A	131/66	3,500,000 원	

뷔록스 S 시리즈 (Velox S Series)

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득(2CC)	권장소비자가격	기능
48채널 루비 1 (Ruby 1)	miniRITE	85	무선	312A	116/54	4,200,000 원	        
		100			122/57		        
		105			127/64		        
	무선충전 전용	85			116/54	4,400,000 원	        
		100			122/57		
		105			127/64		
48채널 루비 2 (Ruby 2)	miniRITE	85	무선	312A	116/54	3,500,000 원	        
		100			122/57		        
		105			127/64		       
	무선충전 전용	85			116/54	3,700,000 원	       
		100			122/57		
		105			127/64		
	BTE PP	105	무선	13A	131/66	3,500,000 원	

프리미엄 뷔록스 시리즈 (Premium Velox Series)

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득(2cc)	권장소비자가격	기능	
64채널 오픈 1 (Opn 1)	꺾속형	IIC	75	-	10A	108/41	6,600,000 원	오픈사운드 내비게이터™ 리모트 케어 에듀 마이크 Clear Dynamics 임체 소음관리 10KHz 순간 소음관리 피드백킬드 LX 바람소리 관리기능 유메틱™LX 다중 방향성음선 자동적응 관리자 펌웨어 업데이트 VAC+ 스피치레스큐™ LX 트윈링크™ 이명사운드 서포트™ 특수목적 프로그램 피팅링크 2.0 피팅링크 3.0 사물인터넷 기술적용 오픈솔루션 (RITE 해당) 스피치가드™ LX 임체음향™ LX 소프트 스피치 부스테이X
		IIC P	85	-		116/47	6,700,000 원	
		CIC	75	-		109/47	6,500,000 원	
		CIC N*	75	-		109/47	6,600,000 원	
		CIC P	85	-		118/52	6,600,000 원	
		CIC PN*	85	-		118/52	6,700,000 원	
	miniRITE	ITC	75	옵션	312A / 13A 선택	108/45	6,500,000 원	
			85			116/50	6,500,000 원	
			90			120/55	6,600,000 원	
			100			125/63	6,700,000 원	
		miniRITE	85	무선	312A	116/54	6,700,000 원	
			100			122/57	6,700,000 원	
			105			127/64	6,800,000 원	
							※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.	
48채널 오픈 2 (Opn 2)	꺾속형	IIC	75	-	10A	108/41	4,600,000 원	오픈사운드 내비게이터™ 리모트 케어 에듀 마이크 Clear Dynamics 임체소음관리 8KHz 순간 소음관리 피드백킬드 LX 바람소리 관리기능 유메틱™LX 다중 방향성음선 자동적응 관리자 펌웨어 업데이트 VAC+ 스피치레스큐™ LX 트윈링크™ 이명사운드 서포트™ 특수목적 프로그램 피팅링크 2.0 피팅링크 3.0 사물인터넷 기술적용 오픈솔루션 (RITE 해당) 스피치가드™ LX 임체음향™ LX 소프트 스피치 부스테이X
		IIC P	85	-		116/47	4,700,000 원	
		CIC	75	-		109/47	4,500,000 원	
		CIC N*	75	-		109/47	4,600,000 원	
		CIC P	85	-		118/52	4,600,000 원	
		CIC PN*	85	-		118/52	4,700,000 원	
	miniRITE	ITC	75	옵션	312A / 13A 선택	108/45	4,500,000 원	
			85			116/50	4,500,000 원	
			90			120/55	4,600,000 원	
			100			125/63	4,700,000 원	
		miniRITE	85	무선	312A	116/54	4,700,000 원	
			100			122/57	4,700,000 원	
			105			127/64	4,800,000 원	
							※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.	
48채널 오픈 3 (Opn 3)	꺾속형	IIC	75	-	10A	108/41	2,800,000 원	오픈사운드 내비게이터™ 리모트 케어 에듀 마이크 8KHz 순간 소음관리 피드백킬드 LX 바람소리 관리기능 유메틱™LX 다중 방향성음선 자동적응 관리자 펌웨어 업데이트 VAC+ 스피치레스큐™ LX 트윈링크™ 이명사운드 서포트™ 특수목적 프로그램 피팅링크 2.0 피팅링크 3.0 사물인터넷 기술적용 오픈솔루션 (RITE 해당) 스피치가드™ LX 임체음향™ LX 소프트 스피치 부스테이X
		IIC P	85	-		116/47	2,900,000 원	
		CIC	75	-		109/47	2,700,000 원	
		CIC N*	75	-		109/47	2,800,000 원	
		CIC P	85	-		118/52	2,800,000 원	
		CIC PN*	85	-		118/52	2,900,000 원	
	miniRITE	ITC	75	옵션	312A / 13A 선택	108/45	2,700,000 원	
			85			116/50	2,700,000 원	
			90			120/55	2,800,000 원	
			100			125/63	2,900,000 원	
		miniRITE	85	무선	312A	116/54	2,900,000 원	
			100			122/57	2,900,000 원	
			105			127/64	3,000,000 원	
							※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.	













※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.

※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.

※ 리모트케어와 에듀마이크는 무선, 옵션 형태만 가능합니다.

*N(NFM): 양이 조절 및 양이 통신

이니움 센스 시리즈 (Inium sense Series)

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 /이득(2cc)	권장소비자가격	기능									
15채널 지노 1 (Geno 1)	긱속형	CIC	75	-	10A	110/37	2,200,000 원	 적응성3가지 모드	 소음관리	 8KHz	 유메틱3	 블루투스	 양이 VC/PB 작동	 피드백실드	 자동적응 관리자	 후방모드
		CIC P	85	-	10A	117/49	2,300,000 원									
		ITC	75	옵션	312A	109/38	2,200,000 원									
			85			117/50										
			90			121/54										
			100			127/62										
	miniRITE	85	무선	312A	118/55	2,200,000 원										
		100			124/57											
105		125/61														
BTE PP	105	무선	13A	133/67	2,200,000 원	 적응성2가지 모드	 소음관리	 8KHz	 유메틱3	 블루투스	 양이 VC/PB 작동	 피드백실드	 자동적응 관리자	 특수목적 프로그램		
긱속형	CIC P	85	-	10A	117/49										1,900,000 원	
		ITC	75	옵션	312A										109/38	1,800,000 원
			85												117/50	
			90												121/54	
100	127/62		1,900,000 원													
BTE PP	105	무선	13A	133/67	1,800,000 원											

파워 뷔록스 S 시리즈 (Power Velox S Series) Power

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 / 이득 ^(2CC)	권장소비자가격
48채널 엑시드1 (Xceed 1)	BTE SP	110	무선	13A	139/79	6,300,000 원
	BTE UP	120		675A	142/83	6,500,000 원
48채널 엑시드 2 (Xceed 2)	BTE SP	110	무선	13A	139/79	4,800,000 원
	BTE UP	120		675A	142/83	5,000,000 원
48채널 엑시드 3 (Xceed 3)	BTE SP	110	무선	13A	139/79	2,800,000 원
	BTE UP	120		675A	142/83	3,000,000 원

유·소아 전용 폴라리스/ 뷔록스 S 시리즈 (Pediatric Polaris/Velox S Series)

제품명	형태	피팅 범위	무선 여부	배터리	최대출력 / 이득 ^(2CC)	권장소비자가격
64채널 플레이 PX 1 (Play PX1)	무선충전 전용 miniBTE R	85	무선	일체형	123/54 (117/55)*	7,900,000 원
48채널 플레이 PX 2 (Play PX2)	무선충전 전용 miniBTE R	85	무선	일체형	123/54 (117/55)*	5,900,000 원
64채널 오픈 플레이 1 (Opn Play 1)	BTE PP	105	무선	13A	131/66	7,200,000 원
48채널 오픈 플레이 2 (Opn Play 2)	BTE PP	105	무선	13A	131/66	5,200,000 원
48채널 엑시드 플레이 1 (Xceed Play 1)	BTE SP	110	무선	13A	139/79	6,800,000 원
	BTE UP	120		675A	142/83	7,000,000 원
48채널 엑시드 플레이 2 (Xceed Play 2)	BTE SP	110	무선	13A	139/79	3,800,000 원
	BTE UP	120		675A	142/83	4,000,000 원

*Corda miniFit으로 피팅하여 측정한 수치임

IIC: 초소형고막형 CIC: 고막형 ITC: 외이도형(P: 파워형/N: 양이통신가능) miniRITE: 오픈형(T: 배터리교체형/R: 충전형) BTE: 귀걸이형(PP: 파워형/ SP: 슈퍼파워형/ UP: 울트라파워형)

모든 보청기 제품의 보증기간은 2년입니다. (셀 1년)